

## FÖLDELŐ MATRACLEPEDŐ

### Részletes használati útmutató

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

1. A csomag tartalma
  - 1 × vezető fekete matraclepedő (68 × 193 cm)
  - 1 × 5 méteres földelő vezeték
  - 1 × konnektor dugó (földelő adapter)
  - 1 × vezetőképesség-tesztelő toll

A párna nem része a csomagnak.

2. A termék rendeltetése

A földelő matraclepedő beltéri használatra készült. A vezető felület földelt aljzathoz csatlakoztatva lehetővé teszi a test és a földpotenciál közötti kapcsolat létrejöttét.
3. Összeszerelés és csatlakoztatás

#### Felhelyezés

Helyezze a lepedőt a matraca úgy, hogy a sima, bőr jellegű vezető felület legyen felül. Az alsó, textil (vászon) oldal nem vezető, az a stabil rögzítést szolgálja.

Igazítsa a pántokat a matrac sarkaira, hogy a lepedő stabilan a helyén maradjon.

#### Kábel csatlakoztatása

- A földelő kábel patentos végét rögzítse a lepedőn található patenthoz.
- A kábel másik végét csatlakoztassa a mellékelt konnektor adapterhez.
- Az adaptert kizárólag megfelelően földelt falialjzatba dugja be.

A termék kizárólag földelt aljzattal használható.

#### 4. Használat

A megfelelő működés érdekében a bőrnek közvetlenül érintkeznie kell a vezető felülettel. Minél nagyobb a közvetlen bőrkontaktus, annál hatékonyabb lehet a földelés.

A lepedő pamut pizsamában is használható, azonban a ruházat csökkentheti a földelés hatékonyságát. Vastagabb ruharéteg esetén a hatás gyengülhet.

A lepedőt akár két személy is használhatja egyszerre, például ha keresztben kerül elhelyezésre az ágyon, és mindkét személy bőre érintkezik a vezető felülettel.

Javasolt lefekvés előtt legalább egy órával kerülni a testápolók, olajok, zsíros krémek használatát azon a bőrfelületen, amely érintkezik a lepedővel, mivel ezek csökkenthetik a vezetőképességet.

#### 5. A tesztelő toll használata

A mellékelt tesztelő toll a felület vezetőképességének ellenőrzésére szolgál.

A toll hegyét érintse a lepedő felületéhez. A toll vége világít, ha az anyag vezeti az elektronokat.

A tesztelő toll segítségével megállapítható, melyik oldal vezetőképes (a sima, bőr jellegű felület), és melyik nem (a textil oldal).

#### 6. Tisztítás és karbantartás

##### Általános javaslat

A vezető felület állapotának megőrzése érdekében az áttörés az elsődlegesen javasolt tisztítási mód.

##### Tisztítás

- Langyos vízzel enyhén benedvesített szivaccsal törölje át a felületet.
- Szükség esetén kevés, gyengéd folyékony mosószer használható.

##### Ne használjon:

- fehérítőt
- öblítőt
- vízlágyítót
- illóolajat tartalmazó tisztítószert

Tisztítás után hagyja a terméket szabad levegőn megszáradni.

Mosógépes tisztítás csak ritkán, indokolt esetben ajánlott, kímélő programon.

Szárítógépben kizárólag alacsony hőfokon szárítható, de a levegőn történő szárítás az ajánlott.

Megfelelő használat és kíméletes tisztítás mellett a termék hosszú ideig megőrzi vezetőképességét.

#### 7. Biztonsági és jogi tájékoztatás

- A termék kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen útmutató szerint használható.
- Csak megfelelően földelt, szabványos fali aljzathoz csatlakoztassa.
- Sérült kábel, csatlakozó vagy lepedő esetén a terméket ne használja.

- A termék nem orvostechnikai eszköz, nem helyettesít orvosi kezelést vagy diagnózist.
- Egészségügyi probléma esetén minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a nem megfelelő csatlakoztatásból, a földelés hiányából, illetve a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

Amennyiben további kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.